



**DEMANDE D'AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE**

ANNEXES DE LA PJ 49 - ETUDE DE DANGERS

Création d'un entrepôt logistique

**Lot D – Parc logistique des Bréguières
Commune des Arcs**

**Dossier réalisé avec le concours du Bureau VERITAS
Service Maîtrise des Risques - Environnement
Rév 0 : Octobre 2019
Rév 1 : Novembre 2020**

LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 : Fiche détaillée Géorisques de la commune des Arcs
- Annexe 2 : Analyse du risque foudre et étude technique foudre du projet LIDL
- Annexe 3 : Dimensionnement du système d'extinction automatique
- Annexe 4 : Accidentologie des entrepôts
- Annexe 5 : Modélisation de scénarios accidentels
- Annexe 6 : Méthodologie Veriflux
- Annexe 7 : Notes de calcul Flumilog – scénario 1 cellule
- Annexe 8 : Note de calcul Flumilog – scénario 3 cellules
- Annexe 9 : Note de calcul Flumilog (avec mur REI120)
- Annexe 10 : Note de calcul Flumilog – stockage liquides inflammables

ANNEXE 1

FICHE DÉTAILLÉE GÉORISQUES DE LA COMMUNE DES ARCS

ANNEXE 2

ANALYSE DU RISQUE Foudre ET ÉTUDE TECHNIQUE Foudre DU PROJET LIDL

ANNEXE 3

DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE

ANNEXE 4

ACCIDENTOLOGIE DES ENTREPÔTS

ANNEXE 5

MODÉLISATION DE SCÉNARIOS ACCIDENTELS

ANNEXE 6

MÉTHODOLOGIE VERIFLUX

ANNEXE 7

NOTES DE CALCUL FLUMILOG SCÉNARIO 1 CELLULE

ANNEXE 8

NOTE DE CALCUL FLUMILOG SCÉNARIO 3 CELLULES

ANNEXE 9

NOTE DE CALCUL FLUMILOG (AVEC MUR REI120)

ANNEXE 10

NOTE DE CALCUL FLUMILOG STOCKAGE LIQUIDES INFLAMMABLES