

Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01

Point B. Quels sont les sites de reproduction et les aires de repos détruits, altérés ou dégradés ?

Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01

Point B. Quels sont les sites de reproduction et les aires de repos détruits, altérés ou dégradés ?

Nom scientifique Nom commun	Description
B1 Grand Capricorne <i>Cerambyx cerdo</i>	Destruction/altération d'environ 2,5 ha d'habitat de reproduction
B2 Barbeau méridional <i>Barbus meridionalis</i>	Destruction de deux zones de reproduction ou frayères de cette espèce (105 m ²)
B3 Crapaud épineux <i>Bufo spinosus</i>	Destruction et/ou l'altération de l'habitat de reproduction de l'espèce (~ 3,5 ha)
B4 Rainette méridionale <i>Hyla meridionalis</i>	Destruction et/ou l'altération de l'habitat de reproduction de l'espèce (~ 3,5 ha)
B5 Lézard des murailles <i>Podarcis muralis</i>	Altération temporaire de l'habitat d'espèce (~ 27 ha)
B6 Lézard à deux raies <i>Lacerta b. bilineata</i>	Altération temporaire de l'habitat d'espèce (~ 22 ha)
B7 Couleuvre de Montpellier <i>Malpolon monspessulanus</i>	Altération temporaire de l'habitat d'espèce (~ 22 ha)
B8 Couleuvre vipérine <i>Natrix maura</i>	Destruction et/ou altération de l'habitat d'espèce terrestre et aquatique (reproduction, alimentation, gîte) (~7 ha)
B9 Couleuvre à collier helvétique <i>Natrix helvetica</i>	destruction et/ou l'altération de l'habitat d'espèce terrestre et aquatique (reproduction, alimentation, gîte) (~7 ha)
B10 Hirondelle rousseline <i>Cecropis daurica</i>	Altération d'habitat d'alimentation
B11 Petit-dus scops <i>Otus scops</i>	Destruction et/ou altération d'environ 3 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation) et 7 ha d'habitat de chasse
B12 Martin-pêcheur d'Europe* <i>Alcedo atthis</i>	Destruction et/ou altération d'environ 8 ha d'habitat vital (alimentation voire reproduction)
B13 Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis</i>	Destruction et/ou altération d'environ 3 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
B14 Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	Destruction et/ou altération d'environ < 1 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation) et 7 ha d'habitat de chasse
B15 Bergeronnette grise <i>Motacilla alba</i>	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
B16 Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
B17 Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla</i>	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
B18 Fauvette mélanocéphale	

Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01

Point B. Quels sont les sites de reproduction et les aires de repos détruits, altérés ou dégradés ?

<i>Sylvia melanocephala</i>	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
B19 Grimpereau des jardins	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Certhia brachydactyla</i>	
B20 Mésange à longue queue	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Aegithalos caudatus</i>	
B21 Mésange bleue	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Cyanistes caeruleus</i>	
B22 Mésange charbonnière	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Parus major</i>	
B23 Mésange huppée	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Lophophanes cristatus</i>	
B24 Moineau domestique	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Passer domesticus</i>	
B25 Pic vert	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Picus viridis</i>	
B26 Pinson des arbres	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Fringilla coelebs</i>	
B27 Rossignol philomèle	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Luscinia megarhynchos</i>	
B28 Serin cini	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Serinus serinus</i>	
B29 Verdier d'Europe	Destruction et/ou altération d'environ 10 ha d'habitat vital (reproduction et alimentation)
<i>Chloris chloris</i>	
B30 Barbastelle d'Europe *	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Barbastella barbastellus</i>	
B31 Campagnol amphibie	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation) < 0,5 ha.
<i>Arvicola sapidus</i>	
B32 Noctule de Leisler	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Nyctalus Leisleri</i>	
B33 Pipistrelle pygmée	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	
B34 Pipistrelle de Nathusius	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Pipistrellus nathusii</i>	
B35 Pipistrelle commune	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	
B36 Oreillard roux	Destruction potentielle de gîte,

Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01

Point B. Quels sont les sites de reproduction et les aires de repos détruits, altérés ou dégradés ?

<i>Plecotus auritus</i>	destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
B37 Murin de Daubenton	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Myotis daubentonii</i>	
B38 Ecreuil roux	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Sciurus vulgaris</i>	
B39 Hérisson d'Europe *	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Erinaceus europaeus</i>	
B40 Grand/petit Murin	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Myotis myotis/blythii</i>	
B41 Murin à oreilles échanquées	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Myotis emarginatus</i>	
B42 Grand noctule	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Nyctalus osiopterus</i>	
B43 Noctule commune	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Nyctalus noctula</i>	
B44 Groupe des « Murins de Naterreri »	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Myotis naterreri/crypticus</i>	
B45 Oreillard gris	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Plecotus austriacus</i>	
B46 Minioptère de Schreibers	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Miniopterus schreibersii</i>	
B47 Murin de Capaccini*	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Myotis capaccini</i>	
B48 Grand Rhinolophe *	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	
B49 Petit Rhinolophe *	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	
B50 Sérotine commune	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Eptesicus serotinus</i>	
B51 Pipistrelle de Kuhl	Destruction potentielle de gîte, destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
<i>Pipistrellus kuhli</i>	
B52 Muscardin *	Destruction potentielle de gîte,

Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01

Point B. Quels sont les sites de reproduction et les aires de repos détruits, altérés ou dégradés ?

<i>Muscardinus avellanarius</i>	destruction et/ou altération d'habitat d'espèce (déplacement et alimentation).
---------------------------------	---

* Espèce potentielle